

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT77222-2

PINOLIGHT LED Unterbauleuchte

MEGATRON PINOLIGHT CCT LED Unterbauleuchte

313mm 4,0W/830-40

EAN-Code: 4020856772223



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70B50) .....25.000 h  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Kunststoff

Produktabmessungen

Länge ..... 313 mm  
 Breite ..... 22 mm  
 Höhe ..... 30 mm  
 Gewicht ..... 163 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 4,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... 4,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,5$   
 Dimmbar? ..... Nein

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 830-840  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß/Neutralweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000/4000K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Nennlichtstrom ..... 420 lm  
 Bemessungsnutzlichtstrom ..... 400 lm  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... 140°  
 Bemessungshalbwertswinkel ..... 140°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.


gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze




### Farbspektrum

3000K




4000K



### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (MT77229):



#### Hinweise

- Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K per Schalter.
- Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
- Anschlussfertig inkl. Anschlusskabel, Stecker und Montagematerial.

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Klasse 2